



LABORATORIO  
ANÁLISIS AGROALIMENTARIO

Cº Viejo de Simancas, Km 4,5 - 47008 Valladolid  
Tel. 983 23 55 06 / 672-097649  
e-mail: laboratorio@inea.edu.es

FO-07-03

LABORATORIO  
CERTIFICADO  
ISO-9001:2015

Edición:1  
Fecha: 15/01/2021  
Página 1 de 1

# Tarifa de precios

## 3 - ENMIENDAS

**AÑO: 2022**

<b>Tipo análisis</b>	<b>Determinaciones en fertilizantes orgánicos</b>	<b>Precio muestra (€)</b>
Completo	Humedad - pH – Conductividad – Materia orgánica(calcinación) Nitrógeno total – Relación C/N – Fósforo total – Potasio - Calcio – Magnesio – Sodio - Hierro – Manganeso – Cobre y Zinc	104,13
Completo sin oligoelementos	Humedad - pH – Conductividad – Materia orgánica(calcinación) Nitrógeno total – Relación C/N – Fósforo total – Potasio - Calcio – Magnesio – Sodio	90,09
Completo + Carbonatos	Humedad - pH – Conductividad – Materia orgánica(calcinación) Nitrógeno total – Relación C/N – Fósforo total – Potasio - Calcio – Magnesio – Sodio - Hierro – Manganeso – Cobre - Zinc -Carbonatos y Caliza activa	115,00
AH y AF	Ácidos Húmicos y Ácidos Fúlvicos	35,45
INFORME	Informe agronómico	12,00
<b>Tipo análisis</b>	<b>Determinaciones en fertilizantes minerales</b>	<b>Precio muestra (€)</b>
N-P-K	Nitrógeno Total - Fósforo soluble citrato - Potasio soluble al agua	46,36
N-P(c+a)-K	Nitrógeno Total - Fósforo soluble citrato - Fósforo soluble al agua Potasio soluble al agua	56,19
N(t+a)-P(c+a)-K	Nitrógeno Total - Nitrógeno amoniacal - Fósforo soluble citrato Fósforo soluble al agua - Potasio soluble al agua	60,97
N(t+a)-P(c+a)	Nitrógeno Total - Nitrógeno amoniacal - Fósforo soluble citrato Potasio soluble al agua	51,13
N (t+am+n)	Nitrógeno (Total, Amoniacal y Nítrico)	20,23
N (t+am+org)	Nitrógeno (Total + Amoniacal + orgánico)	30,35
Mg(t)	Magnesio Total	16,00
S(t)	Azufre Total	35,18

Aparte de los tipos de análisis establecidos se realizan otras determinaciones analíticas. Consulten nuestros servicios.

- INFORMACIÓN ADICIONAL:**
- IVA no incluido en el precio
  - Los informes se envían por mail
  - Consultar descuentos por volumen de muestra.
  - Consultar precios de las determinaciones por separado.

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
DIRECTORA DE CALIDAD: Beatriz Álvarez	DIRECTOR: Félix Revilla